



Teljesítménynyilatkozat

Száma: VIAPANEL.ATP.D350.375.598.B.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
ATP-B-D350-1000...4000x598x375 mm
2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek teherhordó és nem teherhordó falainak készítése
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 2+ rendszer
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017
Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0471
7. Közölt teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény
Terméktípus		W3 (teherhordó falelem tartószerkezeti szerepű vasalat nélkül (függőleges))
Termékkód (szabvány szerint)		WL/AAC 3/400/A1/REI 240/ λ_{10} 0,095/375*598*1000 - 4000
Alak		Négyszög alapú egyenes hasáb
Méretek	elemhossz	1000 - 4000 mm, Tűrés: ± 3 mm
	névleges elemszélesség	598 mm
	elemszélesség	598 mm, Tűrés: $\pm 1,5$ mm
	elemvastagság	375 mm, Tűrés: ± 1 mm
	derékszögűségtől való eltérés	max. 0,2 mm/500 mm
Nyomószilárdság		AAC 3 ($\geq 3,0$ N/mm ²)
Hajlítószilárdság		NPD*
Bruttó száraz testsűrűség (kategória)		375 $\pm$ 35 kg/m ³ (400)
Páradiffúziós ellenállási tényező, (μ)		5/10
Hővezetési tényező		0,095 W/mK
Tűzállósági határérték		REI 240 **
Száradási zsugorodás (nedvesség okozta alakváltozás, $\epsilon_{cs,ref}$)		$\leq 0,2$ mm/m
Tartósság (fagyállóság)		100 ciklus
100 ciklus	tömegvesztés	≤ 5 %
	nyomószilárdság csökkenése	≤ 15 %
Tűzveszélyesség		A1 Euroosztály
Veszélyes anyagok		NPD*

*Nincs teljesítmény deklaráció

**Abban az esetben, ha a beépítés körülményei megfelelnek a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2024.10.01.

INNOSCITECH KFT.
4110 Biharkeresztes
külterület 0166/64 hrsz.
tűzvédelmi osztály
szám: 09-09-036292
szám: 2327489-2-09
3

Ügyvezető